



آمیستار اکسترا

۲۸۰ سوسپانسیون

 Amistar Xtra®

- سیستمیک با خاصیت نفوذپذیری سریع
- پیشگیری و درمان بیماری‌های قارچی
- کنترل طولانی مدت طیف وسیعی از بیماری‌ها
- دارای دو نحوه تاثیر متفاوت که بروز مقاومت را به تاخیر می‌اندازد

آمیستار اکسترا قارچ کشی سیستمیک است که طیف وسیعی از بیماری‌های قارچی غلات را به خوبی کنترل می‌کند. این قارچ‌کش مخلوط ۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین از گروه استروبیلورین‌ها و ۸۰ گرم سیپروکونازول از گروه آزول‌ها می‌باشد. آمیستار اکسترا با دارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت با خاصیت پیشگیری و درمان بیماری زنگ گندم را به خوبی کنترل می‌کند. از خواص منحصربه‌فرد آزوکسی استروبین تاثیر *Greening Effect* (افزایش سبزیگی) محصول می‌باشد.

نکات مهم:

- آمیستار اکسترا برای آبیان بسیار سمی است
- مقدار آب لازم ۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر در هکتار می‌باشد.
- از مخلوط کردن آمیستار اکسترا با ترکیبات مسی و سولفات روی جلوگیری نمایید.
- از استفاده بر روی درختان سیب و یا در محلهایی که احتمال بادبردگی ذرات سم به سمت باغات سیب وجود دارد پرهیز کنید.

 Amistar Xtra®

syngenta®

Bringing plant potential to life

TM


اهمیت کنترل بیماری‌های گندم:

بیش از ۸۰ درصد عملکرد گندم حاصل از ۳ برگ انتهایی و ریشک‌های گندم است، بنابراین حفظ سلامت این برگ‌ها، در ایجاد یک عملکرد خوب، بسیار حائز اهمیت است. از این رو برنامه‌های کنترل آفات در گندم در کشت‌کارهای اقتصادی و حرفه‌ای در حال گسترش و پیشرفت پیوسته است.


زمان و نحوه مصرف:

| نام بیماری | میزان مصرف در هکتار | زمان مصرف |
|--|---------------------|---|
| زنگ زرد گندم <i>Puccinia striiformis</i> | ۷۵۰ سی‌سی در هکتار | در مرحله تورم سنبله و یا با دیدن اولین علائم بیماری |

بیش از ۸۰ درصد عملکرد، حاصل از نقش سه برگ بالایی گندم است، بنابراین حفظ آن‌ها حیاتی است.



زمان باز شدن برگ‌ها بهترین راهنما برای زمان سمپاشی است



سه بازه کلیدی T3-T2-T1 مطرح، مبنی بر مرحله رشدی گیاه هستند.
 T1: GS32 مشاهده گره دوم ساقه
 T2: GS39 مشاهده برگ پرچم
 T3: GS61 گل‌دهی گندم

با توجه به سموم موجود در سید شرکت سینجنتا و محصولات شرکت‌های دیگر می‌توان از یکی از سموم قید شده در جدول زیر در مراحل یاد شده اقدام به مصرف قارچ‌کش نمایید.

| Product | مرحله رشد |
|------------------------------|-----------|
| Amistar Xtera - Artea - Tilt | T1 |
| Amistar Xtera - Artea - Tilt | T2 |
| Tilt - Amistar Xtera | T3 |

اصول صحیح سمپاشی:

- آنچه که در تولید قطرات سم از اهمیت بیشتری برخوردار است، توجه به مشخصات قطره است مشخصاتی که باید متناسب با اهداف مورد نظر در سم پاشی باشد.
- برای مصرف قارچ‌کش‌ها، استفاده از سمپاش‌هایی که توانایی ایجاد ذراتی به قطر ۱۰۰ الی ۱۵۰ میکرون یعنی تعداد ۵۰ تا ۷۰ قطره در هر سانتی‌مترمربع و با فشار بین ۴ الی ۵ بار و نازل‌های بادبزی، دارند توصیه می‌شود.
- میزان آب مصرفی جهت قارچ‌کش‌ها در زمان سمپاشی، ۳۰۰ الی ۳۵۰ لیتر در هکتار می‌باشد.



کد پستی: ۱۹۱۴۸۳۵۷۹۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۹۶
 فکس: ۰۲۱-۲۲۶۱۴۱۹۰

شرکت رها اندیش کاوان
 تهران، الهیه، خیابان خزر شمالی
 نبش کوچه معینی، پلاک ۱۸



کد پستی: ۱۴۳۵۹۱۶۵۶۷
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۶۷۳۳۶
 فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۰۶۵۶

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا
 تقاطع شیخ بهایی، پلاک ۱۱۰ و ۱۱۲
 طبقه هفتم